

|  |
|--|
| <b>ENTIDAD:</b> Municipalidad de San Pedro Sacatepequez, Guatemala                                   |
| <b>DIRECCIÓN:</b> 3era. calle y 6a avenida zona 1, San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala |
| <b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 08:00 A 16:30  |
| <b>TELÉFONO:</b> 6629-6028 y 6629-6483   |
| <b>DIRECTOR:</b> Berta Vaneza Contreras Chavez   |
| <b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> Dirección Municipal de Planificación                              |
| <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> OCTUBRE   |
| <b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> OCTUBRE  |

### COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL       | PROVEEDOR                                     | NIT      |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------------|---|----------|
| 09/02/2021   | <b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>   |          |                 |                    | CONSTRUCTORA JR( JORGE MAIRON RIVERA SALAZAR) | 74500791 |
|              | CEMENTO  | 701      | Q 80,00         | Q 56.080,00        |   |          |
|              | PIEDRIN  | 65       | Q 250,00        | Q 16.250,00        |   |          |
|              | HIERRO 3/4"  | 39       | Q 56,00         | Q 2.184,00         |   |          |
|              | HIERRO NO. 4 ALAMBRE DE AMARRE   | 30       | 10              | Q 300,00           |   |          |
|              | ARENA DE RIO LAVADA  | 65       | 150             | Q 9.750,00         |   |          |
|              | BLOCK DE 19X19 CLASE B (50 KG/CM2)   | 310      | 5,95            | Q 1.844,50         |   |          |
|              | HIERRO NO. 2   | 18       | 15              | Q 270,00           |   |          |
|              | HIERRO NO. 3   | 46       | 33              | Q 1.518,00         |   |          |
|              | TUBO PVC DE 2" 160 PSI   | 8        | 109             | Q 872,00           |   |          |
|              | TOTAL  |          |                 | <b>Q 89.068,50</b> |   |          |
| 09/02/2021   | <b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DOTACION DE MATERIALES LINEA DE CONDUCCION HACIA PLANTA MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b> |          |                 |                    | CONSTRUCTORA JR( JORGE MAIRON RIVERA SALAZAR) | 74500791 |
|              | TUBO TDP NORMA F 949 6"  | 104      | Q 492,00        | Q 51.168,00        |   |          |
|              | TUBO DE CONCRETO 36" INTERNAS, SIN PERFORACIONES   | 42       | Q 540,00        | Q 22.680,00        |   |          |
|              | CEMENTO UGC 4060 PSI   | 84       | Q 80,00         | Q 6.720,00         |   |          |
|              | ARENA DE RIO LAVADA  | 7        | Q 150,00        | Q 1.050,00         |   |          |

|            |   |       |   |        |          |                  |  |           |
|------------|---|-------|---|--------|----------|------------------|--|-----------|
|            | PIEDRIN 3/4"  | 7     | Q | 250,00 | Q        | 1.750,00         |  |           |
|            | HIERRO NO. 3 LEGITIMO   | 168   | Q | 30,00  | Q        | 5.040,00         |  |           |
|            | HIERRO NO. 2 LEGITIMO   | 63    | Q | 14,00  | Q        | 882,00           |  |           |
|            | ALAMBRA DE AMARRE   | 84    | Q | 8,00   | Q        | 672,00           |  |           |
|            | <b>TOTAL</b>  |       |   |        | <b>Q</b> | <b>89.962,00</b> |  |           |
| 04/03/2021 | <b>MEJORAMIENTO CALLE INGRESO ESCUELA LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>                                 |       |   |        |          |                  | FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION R&R  | 104130237 |
|            | ADOQUIN DECORATIVO  | 11800 | Q | 3,35   | Q        | 39.530,00        |  |           |
|            | ARENA DE RIO LAVADA   | 16    | Q | 160,00 | Q        | 2.560,00         |  |           |
|            | CEMENTO UGC 4060 PSI  | 85    | Q | 80,00  | Q        | 6.800,00         |  |           |
|            | CEPILLO DE ALAMBRE  | 8     | Q | 45,00  | Q        | 360,00           |  |           |
|            | CUBETA DE PIONTURA DE 9 GALONES DE PINTURA ACRILICA LATEX PARA SOCALO COLOR AZUL OSCURO   | 8     | Q | 425,00 | Q        | 3.400,00         |  |           |
|            | CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA ACRILICA LATEX DE AGUA COLOR CELESTE PASTEL  | 22    | Q | 425,00 | Q        | 9.350,00         |  |           |
|            | GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO  | 8     | Q | 165,00 | Q        | 1.320,00         |  |           |
|            | GALON DE THINNER LACA   | 7     | Q | 95,00  | Q        | 665,00           |  |           |
|            | PIEDRIN 3/4"  | 16    | Q | 250,00 | Q        | 4.000,00         |  |           |
|            | RODILLOS DE BANDEJA PARA PINTAR   | 8     | Q | 60,00  | Q        | 480,00           |  |           |
|            | SELECTO   | 32    | Q | 95,00  | Q        | 3.040,00         |  |           |
|            | TUBO DE PVC DE 4" PARA GUA PLUVIAL  | 28    | Q | 195,00 | Q        | 5.460,00         |  |           |
|            |   |       |   |        | <b>Q</b> | <b>76.965,00</b> |  |           |
| 08/03/2121 | <b>MEJORAMIENTO CALLE MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE BALASTO INGRESO A POZO KM 22.5 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPQUEZ, GUATEMALA</b> |       |   |        |          |                  | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS VARIOS NATO VASQUEZ | 26557592  |
|            | Reacondicionamiento de subrasante escarificacion  | 5500  | Q | 13,81  | Q        | 75.955,00        |  |           |
|            | suministr y colocacion de material alasto+ calviva  | 550   | Q | 24,46  | Q        | 13.453,00        |  |           |
|            |   |       |   |        |          | <b>Q</b>         |  |           |

|            |  |  |  |   |           |  |          |
|------------|--|--|--|---|-----------|--|----------|
| 18/03/2021 | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO<br>SANITARIO CALLE VISTA BELLA, ALDEA BUENA VISTA,<br>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GAUTEMALA                                |  |  | Q | 88.858,00 | ASPFI CONSTRUCCIONES,<br>INGENIERIR AY SERVICIOS<br>TECNICOS | 14295148 |
| 18/03/2021 | MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO<br>SANITARIO CALLE PRINCIPAL BOSQUES DE VISTA<br>HERMOSA II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA |  |  | Q | 77.962,50 | CONSTRUCTORA JR RIVERA<br>SALAZAR                            | 14296023 |
| 18/03/2021 | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO<br>SANITARIO CALLE PRINCIPAL CRUZ DE PIEDR, SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA                                       |  |  | Q | 81.597,40 | ASPFI CONSTRUCCIONES,<br>INGENIERIR AY SERVICIOS<br>TECNICOS | 14296330 |
| 18/03/2021 | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO<br>SANITARIO CALLE HACIA LAS 3 CRUCES, ALDEA<br>BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>GAUTEMALA                      |  |  | Q | 81.766,00 | CONTRACTORA JR   | 14296632 |
| 31/03/2021 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR 2<br>SECTOR 10 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO<br>SACATEPQUEZ, GUATEMALA   |  |  | Q | 85.765,00 | GRUPO RIOSA  | 14376504 |
| 31/03/2021 | MEJORAMIENTO CALLE LOS OXCALES SEGUNDA<br>FASE, CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA,<br>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA                               |  |  | Q | 53.708,00 | GRUPO RIOSA  | 14376814 |
| 31/03/2021 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN FRANCISCO ,<br>ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPQUEZ,<br>GUATEMALA  |  |  | Q | 82.925,50 | ASPFI CONSTRUCCIONES,<br>INGENIERIR AY SERVICIOS<br>TECNICOS | 14376954 |
| 31/03/2021 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS FLORES,<br>CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>GUATEMALA   |  |  | Q | 89.727,50 | ASPFI CONSTRUCCIONES,<br>INGENIERIR AY SERVICIOS<br>TECNICOS | 14377187 |
| 08/04/2021 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON PALMA LEY ZONA 5,<br>CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,   |  |  | Q | 65.391,50 | CONSTRUCCION Y<br>FERRETERIA , SOCIEDAD<br>ANONIMA           | 14398982 |
| 08/04/2021 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR JOYAS DE PATZUN,<br>CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>GUATEMALA   |  |  | Q | 72.606,00 | CONSTRUCCION Y<br>FERRETERIA, SOCIEDAD<br>ANONIMA            | 14399342 |
| 08/04/2021 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR 3<br>ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPQUEZ,<br>GAUTEMALA   |  |  | Q | 65.890,00 | GRUPO RIOSA  | 14399571 |
| 13/04/2021 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SECTOR LOS<br>VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA   |  |  | Q | 68.991,00 | GRUPO RIOSA  | 14415291 |

|            |  |     |   |   |           |   |           |           |
|------------|--|-----|---|---|-----------|---|-----------|-----------|
| 13/04/2021 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SECTOR LAS FLORES, 1ERA. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA |     |   | Q | 83.970,75 | ASPFI CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS | 14416042  |           |
| 13/04/2021 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS TURUY ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA     |     |   | Q | 36.815,00 | ASPFI CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS | 14416417  |           |
| 19/05/2021 | MEJORAMIENTO CALLE HACIA CIUDAD JARDIN ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA                                   |     |   | Q | 87.960,00 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS       | 7040008   |           |
| 13/05/2021 | MEJORAMIENTO CALLE HACIA CIUDAD JARDIN ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA                                   |     |   | Q | 89.860,00 | DISTRIBUIDORA FERRETERIA R                            | 107850273 |           |
| 13/05/2021 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL ENCANTO SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA             |     |   | Q | 56.040,00 | FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION R&R           | 104130237 |           |
| 13/05/2021 | MEJORAMIENTO CALLE LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO II, (SEGUNDA FASE), ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA |     |   | Q | 64.560,00 | FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION R&R           | 104130237 |           |
| 13/05/2021 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR JOYAS DE PATZUN, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA                           |     |   | Q | 72.606,00 | FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION R&R           | 104130237 |           |
| 20/05/2021 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS IZOTES, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA            |     |   | Q | 42.990,00 | ASPFI CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS | 7040008   |           |
|            | CEMENTO UGC 4060 PSI   | 80  | Q |   |           |   |           | 26.880,00 |
|            | ARENA DE RIO   | 160 | Q |   |           |   |           | 4.800,00  |
|            | TUBO PVC 22" 250 PSI   | 130 | Q |   |           |   |           | 3.510,00  |
|            | PIEDRIN  | 260 | Q |   |           |   |           | 7.800,00  |
| 20/05/2021 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL ESFUERZO, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GAUTEMALA           |     |   | Q | 89.960,00 | DISTRIBUIDORA FERRETERIA RIO                          | 107850273 |           |
|            | CEMENTO UGC 4060 PSI   | 80  | Q |   |           |   |           | 62.240,00 |
|            | ARENA DE RIO   | 260 | Q |   |           |   |           | 17.160,00 |
|            | PIEDRIN  | 160 | Q |   |           |   |           | 10.560,00 |

|            |   |      |   |           |   |                       |                                 |           |
|------------|---|------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| 20/05/2021 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SECTOR<br>GUADALUPE, SAN FRANSICO I, ALDEA VIST<br>AHERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GAUTEMALA                        |      |   |           | Q | 85.814,00             | DISTRIBUIDORA FERRETERIA<br>RIO | 107850273 |
|            |   |      |   |           |   |                       |                                 |           |
|            | CEMENTO UGC 4060 PSI  | 80   | Q | 26.480,00 |   |                       |                                 |           |
|            | ARENA DE RIO  | 160  | Q | 4.640,00  |   |                       |                                 |           |
|            | PIEDRIN   | 260  | Q | 7.540,00  |   |                       |                                 |           |
|            | TUBO PVC 2" 250 PSI   | 130  | Q | 1.690,00  |   |                       |                                 |           |
|            | TUBO DE CONCRETO 36" INTERNAS SIN<br>PERFORACIONES  | 698  | Q | 12.564,00 |   |                       |                                 |           |
|            | TUBO TDP NORMA F 949 10"  | 1200 | Q | 19.200,00 |   |                       |                                 |           |
|            | HIERRO NO. 2 LETITIMO   | 17   | Q | 306,00    |   |                       |                                 |           |
|            | HIERRO NO. 3 LEGITIMO   | 35   | Q | 1.680,00  |   |                       |                                 |           |
|            | TUBO TDP NORMA F949 6"  | 650  | Q | 8.450,00  |   |                       |                                 |           |
|            | ALAMBRE DE AMARRE   | 11   | Q | 264,00    |   |                       |                                 |           |
|            | REJILLA DE 3X0,5MT  | 3000 | Q | 3.000,00  |   |                       |                                 |           |
| 20/05/2021 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SECTOR<br>GUADALUPE, SAN FRANSICO I, ALDEA VIST<br>AHERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GAUTEMALA                        |      |   |           | Q | 85.814,00             | DISTRIBUIDORA FERRETERIA<br>RIO | 107850273 |
|            |   |      |   |           |   |                       |                                 |           |
|            | CEMENTO UGC 4060 PSI  | 80   | Q | 26.480,00 |   |                       |                                 |           |
|            | ARENA DE RIO  | 160  | Q | 4.640,00  |   |                       |                                 |           |
|            | PIEDRIN   | 260  | Q | 7.540,00  |   |                       |                                 |           |
|            | TUBO PVC 2" 250 PSI   | 130  | Q | 1.690,00  |   |                       |                                 |           |
|            | TUBO DE CONCRETO 36" INTERNAS SIN<br>PERFORACIONES  | 698  | Q | 12.564,00 |   |                       |                                 |           |
|            | TUBO TDP NORMA F 949 10"  | 1200 | Q | 19.200,00 |   |                       |                                 |           |
|            | HIERRO NO. 2 LETITIMO   | 17   | Q | 306,00    |   |                       |                                 |           |
|            | HIERRO NO. 3 LEGITIMO   | 35   | Q | 1.680,00  |   |                       |                                 |           |
|            | TUBO TDP NORMA F949 6"  | 650  | Q | 8.450,00  |   |                       |                                 |           |
|            | ALAMBRE DE AMARRE   | 11   | Q | 264,00    |   |                       |                                 |           |
|            | REJILLA DE 3X0,5MT  | 3000 | Q | 3.000,00  |   |                       |                                 |           |
|            | <b>RESTAURACION CAMINO RURAL GRADAS CALLEJON<br/>EL NARANJO CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA<br/>HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br/>GUATEMALA</b> |      |   |           |   |                       |                                 |           |
|            |   |      |   |           |   | ASPHI CONSTRUCCIONES, |                                 |           |

|            |   |         |   |           |   |           |   |         |
|------------|---|---------|---|-----------|---|-----------|---|---------|
| 10/06/2021 | BLOCK DE 19X19 CLASE B (50 KG/CM2)  | 380     | Q | 2.470,00  | Q | 24.440,00 | INGENIERIA Y SERVICIOS<br>TECNICOS                          | 7040008 |
|            | CEMENTO UGC 4060 PSI (42.5KG)   | 150     | Q | 12.000,00 |   |           |   |         |
|            | ARENA DE RIO LAVADA   | 16      | Q | 2.560,00  |   |           |   |         |
|            | PIEDRIN 3/4"  | 16      | Q | 4.160,00  |   |           |   |         |
|            | TUBO PVC 2" 250 PSI   | 25      | Q | 3.250,00  |   |           |   |         |
| 10/06/2021 | <b>RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LINEA DE CONDUCCION, BANQUETA PEATONAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>     |         |   |           | Q | 24.570,00 | ASPFI CONSTRUCCIONES,<br>INGENIERIA Y SERVICIOS<br>TECNICOS | 7040008 |
|            | Tubo PVC 3" 250 PSI   | 360     | Q | 22.320,00 |   |           |   |         |
|            | Reducidores de 3_" a 1/2"   | 13,50   | Q | 472,50    |   |           |   |         |
|            | Tee de 3"   | 21      | Q | 717,50    |   |           |   |         |
| 10/06/2021 | Pegamento PVC 1/4 GALON   | 133     | Q | 1.060,00  |   |           |   |         |
| 10/06/2021 | <b>RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LA PASCUA, SNA FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>    |         |   |           | Q | 24.100,00 | ASPFI CONSTRUCCIONES,<br>INGENIERIA Y SERVICIOS<br>TECNICOS | 7040008 |
|            | Tubo PVC 3" 250 PSI   | 130     | Q | 2.210,00  |   |           |   |         |
|            | Reducidores de 3_" a 1/2"   | 890,00  | Q | 21.360,00 |   |           |   |         |
| 10/06/2021 | Tee de 3"   | 132,50  | Q | 530,00    |   |           |   |         |
| 10/06/2021 | <b>RESTAURACION SITEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SECTOR LA CRUZ CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b> |         |   |           | Q | 24.975,00 | ASPFI CONSTRUCCIONES,<br>INGENIERIA Y SERVICIOS<br>TECNICOS | 7040008 |
|            | Tubo PVC 3" 250 PSI   | 130     | Q | 2.470,00  |   |           |   |         |
|            | Tubo TDP F949 8"  | 890,00  | Q | 11.570,00 |   |           |   |         |
|            | Pegamento PVC 1/4 GALON   | 132,50  | Q | 795,00    |   |           |   |         |
|            | Cemento UGC 4060 PSI  | 80      | Q | 7.200,00  |   |           |   |         |
|            | Arena de Rio Lavanda  | 160     | Q | 1.120,00  |   |           |   |         |
| 10/06/2021 | Piedrin 3/4"  | 260     | Q | 1.820,00  |   |           |   |         |
| 10/06/2021 | <b>RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DREANJE DE RIO MILAGRO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>                          |         |   |           | Q | 23.220,00 |   |         |
|            | Tubo PVC 2" 250 PSI   | 130     | Q | 1.820,00  |   |           |   |         |
|            | Tubo TDP F949 12"   | 1450,00 | Q | 13.050,00 |   |           |   |         |
|            | Pegamento PVC 1/4 GALON   | 132,50  | Q | 530,00    |   |           |   |         |
|            | Tubo de concreto de 36" interiores sin perforaciones  | 700,00  | Q | 4.200,00  |   |           |   |         |

|                      |  |   |          |           |   |           |
|----------------------|--|---|----------|-----------|---|-----------|
| 10/06/2021           | Cemento UGC 4060 PSI   | 80  | Q        | 1.280,00  | ASPFI CONSTRUCCIONES,<br>INGENIERIA Y SERVICIOS<br>TECNICOS | 7040008   |
|                      | Arena de Rio Lavanda   | 160   | Q        | 320,00    |   |           |
|                      | Piedrin 3/4"   | 260   | Q        | 520,00    |   |           |
|                      | HIERRO NO. 3 LEGITIMO  | 35  | Q        | 1.120,00  |   |           |
|                      | HIERRO NO. 2 LEGITIMO  | 17  | Q        | 204,00    |   |           |
|                      | Alambre de Amarre  | 11  | Q        | 176,00    |   |           |
| 10/06/2021           | <b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS ARDILLAS<br/>CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN<br/>PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b> |   |          |           | GRUPO RIOSA S.A.  | 107850273 |
|                      | Cemento UGC 4060 PSI   | 523   | Q        | 41.840,00 |   |           |
|                      | Arena de Rio Lavanda   | 45  | Q        | 7.200,00  |   |           |
|                      | Piedrin 3/4"   | 45  | Q        | 11.700,00 |   |           |
|                      | BLOCK DE 19X19 CLASE B (50 KG/CM2)   | 431   | Q        | 2.801,50  |   |           |
|                      | Cemento UGC 4060 PSI 42,5 KG   | 91  | Q        | 7.280,00  |   |           |
|                      | Arena de Rio Lavanda   | 8   | Q        | 1.280,00  |   |           |
|                      | PIEDRIN 3/4"   | 8   | Q        | 2.080,00  |   |           |
|                      | HIERRO NO. 4 LEGITIMO  | 134   | Q        | 8.040,00  |   |           |
|                      | HIERRO NO. 3 LEGITIMO  | 85  | Q        | 2.975,00  |   |           |
|                      | HIERRO NO. 2 LEGITIMO  | 45  | Q        | 753,75    |   |           |
|                      | Alambre de Amarre  | 65  | Q        | 715,00    |   |           |
|                      | tubo pvc 2" 160 PSI  | 10  | Q        | 1.300,00  |   |           |
|                      | 10/06/2021   | <b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON VILLA LINDA II,<br/>SAN FRANCIUSCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN<br/>PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b> |          |           |   |           |
| Cemento UGC 4060 PSI |  | 80  | Q        | 61.200,00 |   |           |
| Arena de Rio Lavanda |  | 160   | Q        | 10.880,00 |   |           |
| Piedrin 3/4"         |  | 260   | Q        | 17.680,00 |   |           |
| 10/06/2021           | <b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL SILENCIO SAN<br/>MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO<br/>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>        |   |          |           | GRUPO RIOSA S.A.  | 107850273 |
|                      | Cemento UGC 4060 PSI   | 396   | Q        | 31.680,00 |   |           |
|                      | Arena de Rio Lavanda   | 35  | Q        | 5.600,00  |   |           |
|                      | Piedrin 3/4"   | 35  | Q        | 9.100,00  |   |           |
|                      | BLOCK DE 19X19 CLASE B (50 KG/CM2)   | 260   | Q        | 1.690,00  |   |           |
|                      | Cemento UGC 4060 PSI 42,5 KG   | 37  | Q        | 2.960,00  |   |           |
|                      | Arena de Rio Lavanda   | 4   | Q        | 640,00    |   |           |
| PIEDRIN 3/4"         | 4  | Q   | 1.040,00 |           |   |           |

|            |  |     |   |           |   |           |         |
|------------|--|-----|---|-----------|---|-----------|---------|
|            | HIERRO NO. 3 LEGITIMO  | 94  | Q | 3.290,00  |   |           |         |
|            | HIERRO NO. 2 LEGITIMO  | 32  | Q | 544,00    |   |           |         |
|            | Alambre de Amarre  | 60  | Q | 660,00    |   |           |         |
|            | Tubo PVC 2" 160 PSI  | 8   | Q | 1.440,00  |   |           |         |
|            | BLOCK DE 19X19 CLASE B (50 KG/CM2)   | 195 | Q | 1.267,50  | Q | 88.503,50 |         |
|            | Cemento UGC 4060 PSI 42,5 KG   | 29  | Q | 2.320,00  |   |           |         |
|            | Arena de Rio Lavanda   | 3   | Q | 480,00    |   |           |         |
|            | PIEDRIN 3/4"   | 3   | Q | 780,00    |   |           |         |
|            | HIERRO NO. 3 LEGITIMO  | 59  | Q | 2.065,00  |   |           |         |
|            | HIERRO NO. 2 LEGITIMO  | 26  | Q | 442,00    |   |           |         |
|            | Alambre de Amarre  | 25  | Q | 275,00    |   |           |         |
|            | TUBO PVC 2" 160 PSI  | 5   | Q | 900,00    |   |           |         |
|            | Tuberia TDP NORMA F 949 DE 6"  | 25  | Q | 16.875,00 |   |           |         |
|            | Tubo de concreto 24" internas sin perforaciones  | 3   | Q | 1.950,00  |   |           |         |
|            | Cemento UGC 4060 PSI 42,5 KG   | 12  | Q | 960,00    |   |           |         |
|            | Arena de Rio Lavanda   | 1   | Q | 160,00    |   |           |         |
|            | PIEDRIN 3/4"   | 1   | Q | 260,00    |   |           |         |
|            | HIERRO NO. 3 LEGITIMO  | 24  | Q | 840,00    |   |           |         |
|            | HIERRO NO. 2 LEGITIMO  | 9   | Q | 153,00    |   |           |         |
| 10/06/2021 | Alambre de Amarre  | 12  | Q | 132,00    |   |           | 7040008 |
|            | <b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br/>LINDEL 4 CAMINOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN<br/>PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b> |     |   |           |   |           |         |
|            | Cemento UGC 4060 PSI   | 52  | Q | 4.160,00  |   |           |         |
|            | Arena de Rio Lavanda   | 5   | Q | 800,00    |   |           |         |
|            | Piedrin 3/4"   | 5   | Q | 1.300,00  | Q | 89.460,00 |         |
|            | HIERRO NO. 3 LEGITIMO  | 104 | Q | 3.640,00  |   |           |         |
|            | HIERRO NO. 2 LEGITIMO  | 39  | Q | 663,00    |   |           |         |
|            | Tubo TDP NORMA F 949 DE 8"   | 65  | Q | 60.125,00 |   |           |         |
|            | Tubo de concreto 36" internas sin perforaciones  | 26  | Q | 18.200,00 |   |           |         |
| 28/06/2021 | Alambre de Amarre  | 52  | Q | 572,00    |   |           | 7040008 |
|            | <b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO RIO<br/>LAS FLORES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO<br/>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>   |     |   |           |   |           |         |
|            | Cemento UGC 4060 PSI   | 48  | Q | 3.840,00  |   |           |         |
|            | Arena de Rio Lavanda   | 5   | Q | 800,00    |   |           |         |
|            | Piedrin 3/4"   | 5   | Q | 1.300,00  | Q | 88.980,00 |         |



|            |   |     |   |           |   |           |  |           |
|------------|---|-----|---|-----------|---|-----------|--|-----------|
|            | HIERRO NO. 3 LEGITIMO   | 96  | Q | 3.360,00  |   |           | TECNICOS   |           |
|            | HIERRO NO. 2 LEGITIMO   | 36  | Q | 612,00    |   |           |  |           |
|            | Alambre de Amarre   | 48  | Q | 528,00    |   |           |  |           |
|            | TUBO TDP NORMA F949 8"  | 63  | Q | 61.740,00 |   |           |  |           |
| 28/06/2021 | Tubo de concreto 36" internas sin perforaciones   | 24  | Q | 16.800,00 |   |           |  | 7040008   |
|            | <b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN JOSE, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>     |     |   |           | Q | 89.640,00 | FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION R&R          |           |
|            | Cemento UGC 4060 PSI  | 774 | Q | 61.920,00 |   |           |  |           |
|            | Arena de Rio Lavanda  | 66  | Q | 10.560,00 |   |           |  |           |
| 02/07/2021 | Piedrin 3/4"  | 66  | Q | 17.160,00 |   |           |  | 104130237 |
|            | <b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>           |     |   |           | Q | 64.674,00 | ASPFI CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS |           |
|            | Cemento UGC 4060 PSI  | 80  | Q | 38.480,00 |   |           |  |           |
|            | Arena de Rio Lavanda  | 160 | Q | 6.880,00  |   |           |  |           |
|            | Piedrin 3/4"  | 260 | Q | 11.180,00 |   |           |  |           |
| 01/07/2021 | SELECTO   | 98  | Q | 8.134,00  |   |           |  | 7040008   |
|            | <b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LA UNION, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>   |     |   |           | Q | 89.260,00 | CONSTRUCTORA BAJAVERAPACENSE                         |           |
|            | Cemento UGC 4060 PSI  | 80  | Q | 61.120,00 |   |           |  |           |
|            | Arena de Rio Lavanda  | 160 | Q | 17.420,00 |   |           |  |           |
| 02/07/2021 | Piedrin 3/4"  | 260 | Q | 10.720,00 |   |           |  | 5963486   |
|            | <b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS ARDILLAS, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VITA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b> |     |   |           | Q | 87.965,25 | DISTRIBUIDORA FERRETERIA RIO                         |           |
|            | <b>HIERRO NO. 3 LIGITIMO</b>  | 35  | Q | 2.975,00  |   |           |  |           |
|            | <b>TUBO PVC 2" 160 PSI</b>  | 130 | Q | 1.300,00  |   |           |  |           |
|            | Cemento UGC 4060 PSI  | 80  | Q | 49.120,00 |   |           |  |           |
|            | Piedrin 3/4"  | 260 | Q | 13.780,00 |   |           |  |           |
|            | ALAMBRE DE AMARRE   | 11  | Q | 715,00    |   |           |  |           |
|            | ARENA DE RIO LAVANDA  | 160 | Q | 8.480,00  |   |           |  |           |
|            | BLOCK DE 19X19X39 CLASE B (50GK/CM2)  | 7   | Q | 2.801,50  |   |           |  |           |
|            | HIERRO NO. 2 LEGITIMO   | 17  | Q | 753,75    |   |           |  |           |
| 10/06/2021 | HIERRO NO. 4 LIGITIMO   | 60  | Q | 8.040,00  |   |           |  | 107850273 |



|            |  |     |   |           |   |           |  |          |
|------------|--|-----|---|-----------|---|-----------|--|----------|
|            | Piedrin 3/4"   | 17  | Q | 4.420,00  | Q | 41.130,00 | SALAZAR  | 7400791  |
|            | ALAMBRE DE AMARRE  | 12  | Q | 132,00    |   |           |  |          |
|            | ARENA DE RIO LAVANDA   | 17  | Q | 2.720,00  |   |           |  |          |
|            | Cemento UGC 4060 PSI   | 12  | Q | 960,00    |   |           |  |          |
|            | Piedrin 3/4"   | 1   | Q | 160,00    |   |           |  |          |
|            | ARENA DE RIO LAVANDA   | 1   | Q | 260,00    |   |           |  |          |
|            | HIERRO NO. 3 LEGITIMO  | 24  | Q | 840,00    |   |           |  |          |
| 20/07/2021 | HIERRO NO. 2 LIGITIMO  | 9   | Q | 144,00    |   |           |  |          |
|            | <b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br/>SANITARIO CALLEJON TUQUER VASQUEZ, CASERIO<br/>LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO<br/>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b> |     |   |           | Q | 59.370,00 | ASPFI CONSTRUCCIONES<br>INGENIERIA Y SERVICIOS<br>TECNICOS |          |
|            | Cemento UGC 4060 PSI   | 26  | Q | 2.080,00  |   |           |  |          |
|            | Arena de Rio Lavanda   | 3   | Q | 480,00    |   |           |  |          |
|            | Piedrin 3/4"   | 3   | Q | 780,00    |   |           |  |          |
|            | HIERRO NO. 3 LEGITIMO  | 48  | Q | 1.680,00  |   |           |  |          |
|            | HIERRO NO. 2 LEGITIMO  | 18  | Q | 306,00    |   |           |  |          |
|            | Tubo TDP NORMA F 949 DE 8"   | 52  | Q | 46.280,00 |   |           |  |          |
|            | Tubo de concreto 24" sin perforaciones   | 12  | Q | 7.500,00  |   |           |  |          |
| 22/07/2021 | Alambre de Amarre  | 24  | Q | 264,00    |   |           |  | 7040008  |
|            | <b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES<br/>SECTOR 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO<br/>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>   |     |   |           | Q | 55.842,00 | ASPFI CONSTRUCCIONES<br>INGENIERIA Y SERVICIOS<br>TECNICOS |          |
|            | Cemento UGC 4060 PSI   | 283 |   |           |   |           |  |          |
|            | Arena de Rio Lavanda   | 26  |   |           |   |           |  |          |
|            | Piedrin 3/4"   | 26  |   |           |   |           |  |          |
|            | Malla Electrono soldada varilla acero grado  | 24  |   |           |   |           |  |          |
| 17/08/2021 | tubo pvc 2"  | 61  |   |           |   |           |  | 15166864 |
|            | <b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SALON, ALDEA<br/>BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br/>GUATEMALA</b>   |     |   |           |   |           |  |          |
|            | ALAMBRE DE AMARRE  | 373 | Q | 2.868,37  |   |           |  |          |
|            | ARENA DE RIO LAVADA  | 12  | Q | 1.660,32  |   |           |  |          |
|            | BLOCK DE 14X19X39 CLASE B (50KG/CM2)   | 958 | Q | 5.048,66  |   |           |  |          |
|            | BOMBILLO LED 10 WATTS  | 12  | Q | 496,32    |   |           |  |          |
|            | BOQUILEX BOLSAS  | 5   | Q | 456,35    |   |           |  |          |
|            | CABLE CALIBRE # 10   | 60  | Q | 736,20    |   |           |  |          |
|            | CABLE CALIBRE # 12   | 84  | Q | 760,20    |   |           |  |          |

|                            |  |     |          |           |   |           |   |          |
|----------------------------|--|-----|----------|-----------|---|-----------|---|----------|
| 17/08/2021                 | CAJA CUADRADA  | 6   | Q        | 298,32    | Q | 81.341,04 | CONSTRUCTORA SISTECO  | 15166864 |
|                            | CAJA OCTAGONAL DE METAL  | 12  | Q        | 304,32    |   |           |   |          |
|                            | CAJA RENTANGULAR DE METAL  | 4   | Q        | 272,32    |   |           |   |          |
|                            | CEMENTO UGC 4060   | 242 | Q        | 17.196,52 |   |           |   |          |
|                            | CINTA AISLAR   | 4   | Q        | 344,32    |   |           |   |          |
|                            | CLAVO 2"   | 5   | Q        | 291,35    |   |           |   |          |
|                            | CONECTORES   | 48  | Q        | 496,32    |   |           |   |          |
|                            | HIERRO NO. 2   | 44  | Q        | 872,52    |   |           |   |          |
|                            | HIERRO NO. 3   | 392 | Q        | 12.798,80 |   |           |   |          |
|                            | HIERRO NO. 5   | 78  | Q        | 7.666,62  |   |           |   |          |
|                            | INTERRUPTOR SENCILLO   | 2   | Q        | 300,34    |   |           |   |          |
|                            | MONO CAPA BLANCO BOLSA   | 18  | Q        | 1.336,32  |   |           |   |          |
|                            | MONO CAPA GRIS SACO BOLSA  | 23  | Q        | 1.176,22  |   |           |   |          |
|                            | PEAMIX BOLSAS  | 50  | Q        | 2.756,50  |   |           |   |          |
|                            | Piedrin 3/4"   | 13  | Q        | 2.856,36  |   |           |   |          |
|                            | PIESO CERAMIC ANTIDESLIZANTE   | 84  | Q        | 6.556,20  |   |           |   |          |
|                            | PLAFONERA PLASTICA   | 12  | Q        | 316,32    |   |           |   |          |
|                            | PUERTAS 1,00"2.10 MTS DE METAL COLOR AZUL  | 2   | Q        | 4.256,30  |   |           |   |          |
|                            | SEPARADOR PLASTICO BOLSAS  | 2   | Q        | 296,34    |   |           |   |          |
|                            | TOMACORRIENTES   | 6   | Q        | 298,34    |   |           |   |          |
|                            | TUBO PVC DE 3"   | 1   | Q        | 341,33    |   |           |   |          |
|                            | TUBO PVC ELECTRICO DE 3/4"   | 14  | Q        | 910,56    |   |           |   |          |
|                            | UNION PVC DE 3"  | 1   | Q        | 301,30    |   |           |   |          |
| VENTANA ALUMINIO V2 1.50X1 | 4  | Q   | 3.394,48 |           |   |           |   |          |
| VENTANA METAL 230"1,00MTS  | 2  | Q   | 3.380,00 |           |   |           |   |          |
| VUELTA DE PVC DE 3/4       | 8  | Q   | 296,32   |           |   |           |   |          |
| 21/10/2021                 | <b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON FINAL LA UNION, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b> |     |          |           | Q | 38.260,00 | COORPORACIONES DE CONSTRUCCION Y FERETERIA SOCIEDAD ANONIMA | 14465973 |
|                            | block de 19x19x39 clase b  | 469 | Q        | 3.048,50  |   |           |   |          |
|                            | Cemento  | 90  | Q        | 7.200,00  |   |           |   |          |
|                            | Arena de rio Lavanda   | 8   | Q        | 1.280,00  |   |           |   |          |
|                            | Piedrin3/4   | 8   | Q        | 2.080,00  |   |           |   |          |
|                            | block de 19x19x39 clase b  | 595 | Q        | 3.867,50  |   |           |   |          |
|                            | Cemento UGC 4060 PSI   | 75  | Q        | 6.000,00  |   |           |   |          |
|                            | Arena de Rio Lavada  | 8   | Q        | 1.280,00  |   |           |   |          |
|                            | Piedrin 3/4"   | 8   | Q        | 2.080,00  |   |           |   |          |

